

Fenster » Aluminiumfenster » MB-45



SYSTEM MB-45

Schlanke und widerstandsfähige Konstruktionen von Fenstern und Türen zur beliebigen Gestaltung.

Eigenschaften

- Modernes und stabiles Aluprofil gibt bei geschlossenem Fenster den Effekt einer gleichen Fläche des Profils und des Rahmens.
- $2. \ \ Reiche \ RAL\text{-} Farbpalette-unbeschränkte} \ \ Raumgestaltungsmöglichkeiten.$
- 3. Das System ist mit anderen Alu-Systemen von DRUTEX kombinierbar.
- 4. Die Fenster können einfach oder doppelt verglast sein.
- Die speziellen Dichtungen aus dem synthetischen Kautschuk EPDM sind auch während jahrelanger Nutzung alterungsbeständig.
- Der wichtige Vorteil von MB-45 liegt darin, dass die Profile (der Rahmen wie die Flügel) gebogen werden können, was die Ausführung Fenstern in beliebigen Bogenformen ermöglicht.
- Hoher Nutzungskomfort, minimale Wartungsanforderungen und große Haltbarkeit.

Technische Daten

MACO MULTI MATIC KS mit zwei Einbruchsicherungszapfen in Standardausführung; ausgestattet mit der Fehlstellungsblockade des Beschläge

Fenstergriffs und dem Flügelhebel*; Arretierung für die Spaltlüftung**. * je nach

Fensterhöhe ** für Dreh- und Kippfenster

Profil Aluminiumprofil, Einbautiefe 45 mm (Rahmen) und 54 mm (Flügel).

Farbgebung 180 RAL-Farben.

Bis zu 24 mm breit. Einsatz von speziellen Glasarten: für die größere Glas Schalldämpfung, gehärtet, Sicherheits-, Einbruchhemmungs-, Zier- und

Sonnenschutzglas.

Scheibendichtungen und Anschlagdichtungen aus synthetischem

EPDM-Kautschuk.

Abstandhalter Abstandhalter aus verzinktem Stahl, optional Swisspacer

Ultimate in verschiedenen Farben.